

Ettårsuppföljning av inskrivna på LVM-hem 1999-2003

Drogfokus 2012 Norrköping

Tarja-Liisa Leiniö

Inskrivna 1999-2003*

- Totalt 4341 personer
- 30 % kvinnor, 70 % män
- Medelålder kvinnor 38, män 41 år

* Jonas Larsson & Tarja-Liisa Leiniö, *Beskrivning och 12-månaders registeruppföljning av vuxna klienter intagna på SiS institutioner 1999-2003*, Institutionsvård i fokus, nr 3 2012, Statens institutionsstyrelse


Material

- KIA (SiS Klientadministrativa system)
- (DOK, Dokumentationssystem för LVM-vården)
- (Lagföringsregistret)
- Misstankeregistret (Brottsförebyggande rådet)
- (Kriminalvårdsdata)
- Patientregistret (Socialstyrelsen)
- Dödsorsaksregistret (Socialstyrelsen)
- LISA (Statistiska centralbyrån)

Syfte

- Följa upp SiS missbruksklienter
- Övergång till LVM §27
- Dödlighet
- Återinskrivningar vid SiS
- Tecken på fortsatt missbruk
- Sjukvårdskonsumtion
- Brottslighet
- Ekonomisk situation

Figur 3.1: Åldersfördelning för män och kvinnor



Åldersfördelning

	-29 år	30-44 år	45- år	Totalt
Kvinnor	34	37	30	100
Män	25	33	42	100

Redovisningsgrupper

SoL (Socialtjänstlagen)

frivilligt vårdade klienter. Genomsnittlig tid på SiS knappt en månad.

§13/13 LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall)

omedelbart omhändertagna klienter men där socialtjänsten valt att inte fullfölja med en ansökan om tvångsvård *eller* länsrätten har avslagit ansökan om tvångsvård enligt § 4 LVM. Ca en vecka på SiS-institution.

§13/13 LVM+SoL

Omedelbart omhändertagande men klienten stannar kvar på institutionen för frivillig vård. I genomsnitt 3 veckor på SiS-institution.

§13/4 LVM

klienter som blivit omedelbart omhändertagna och där länsrätten har beslutat om att vården ska fortsätta under § 4 LVM. Ca 6 månader i vård.

§4/4 LVM

planerad tvångsvårdsperiod enligt 4 § LVM. Ca 6 månader i vård.

Fig 3.2a: Åldersfördelning för SoL




Fig 3.2b: Åldersfördelning för §13/13+SoL




Fig 3.2c: Åldersfördelning för §13/13




Fig 3.2d: Åldersfördelning för §13/4





Fig 3.2e: Åldersfördelning för §4/4



Medianålder

	Kv	Män
SoL	41	44
§13/13	36	40
§13/13+SoL	46	51
§13/4	36	39
§4/4	35	38

§ 27-placeringar

- Endast aktuellt för §4/4 och §13/4
- 823 + 1666 = 2489 klienter
- 74% av §4/4 och 77% §13/4 går över till LVM § 27


<u># klienter</u>	<u># § 27-placeringar</u>
595 (24%)	0
1100 (44%)	1
518	2
209	3
67 har minst	4

Dödlighet under vårdperioden

- 27 under institutionsvistelsen/vårdperioden
 - 24 män och 3 kvinnor
 - 10 under 30 år, varav den yngsta var 18 år
- Dödsfallet inträffade:
 - 3 på institutionen
 - 9 på (väg till) sjukhus
 - 3 under permission
 - 12 under avvikning (varav 8 under § 27-placering)

Tabell 1. Dödsfall under 12-månadersperioden efter utskrivning

Lagrums- grupper	-29 år		30-44 år		45- år		Totalt
	Kv	Man	Kv	Man	Kv	Man	
SoL	0	1	2	13	3	27	46
§13/13	1	1	1	6	1	9	19
§13/13+SoL	0	0	2	2	6	15	25
§13/4	6	13	6	22	13	41	101
§4/4	0	8	4	12	5	10	39
Totalt	7	23	15	55	28	102	230
Andel	1.6	3.0	3.2	5.4	7.3	8.1	5.3



Dödsorsaker

Huvudkategori	Kategori	Antal	Andel
Medicinsk	Lever sjukdomar	24	10
	Cirkulationsorganens sjukdomar	33	14
	Tumörer	4	2
	Andningsorganens sjukdomar	9	4
	Okänt	3	1
	Övriga medicinska orsaker	15	7
Droger	Alkohol	36	16
	Narkotika	30	13
	Oavsiktlig förgiftning	7	3
Våld/olyckor	Själv mord	11	5
	Oklar händelse (förgiftning, hängning, drunkning, fall/hopp el. knuff från hög höjd)	20	9
	Olyckor/övrigt våld (fallolyckor, transport/dränkt, skjutet)	37	16
Totalt		229	100

38%

32%

30%

↑
Baseras enbart på underliggande dödsorsak!

Tabell 2. Missbruksrelaterad dödlighet (n=229)

Dödsorsak (under- liggande)	Missbruksrelaterad diagnos enl. Socialstyrelsen definition (underliggande och/eller bidragande)				Totalt	
	Alkohol	Narkotika	Alk. & nark.	Ej alk. el. nark.	%	Antal
Medicinsk	45	5	2	48	100	88
Droger	55	29	15	1	100	73
Våld	43	19	4	34	100	68
Totalt	48	17	7	29	100	229

Missbruksrelaterad dödlighet = 100 – 29 = 71%

Tabell 3. Ny SiS-vistelse 12-månadersperioden
 efter utskrivning (n=4314) KIA

Lagrums- grupper	-29 år		30-44 år		45- år		Totalt
	Kv	Man	Kv	Man	Kv	Man	
SoL	35	38	32	31	11	27	29
§13/13	27	27	33	23	24	20	24
§13/13+SoL	54	57	23	25	27	21	25
§13/4	18	17	15	13	14	16	16
§4/4	18	8	10	9	9	15	11
Totalt	22	21	19	19	16	20	20

Patientregistret

- Vårdats på sjukhus
- Medicinsk huvuddiagnos
- Skada/olycka
- Psykiatrisk huvuddiagnos
- Alkoholrelaterad diagnos på sjukhus
- Narkotikarelaterad diagnos på sjukhus

Tabell 4. Sjukhusvård 12-månadersperioden efter utskrivning (n=4314)

Lagrums- grupper	-29 år		30-44 år		45- år		Totalt
	Kv	Man	Kv	Man	Kv	Man	
SoL	57	56	69	66	53	64	63
§13/13	47	56	61	63	56	64	59
§13/13+SoL	38	52	54	63	57	63	60
§13/4	60	45	62	64	59	70	61
§4/4	54	38	60	68	62	69	59
Totalt	56	48	62	65	58	66	60

Tabell 5. Sjukhusvård med alkoholrelaterad diagnos
12-månadersperioden efter utskrivning (n=4314)

Lagrums- grupper	-29 år		30-44 år		45- år		Totalt
	Kv	Man	Kv	Man	Kv	Man	
SoL	11	6	38	38	44	49	37
§13/13	15	11	25	44	40	48	34
§13/13+SoL	8	14	33	40	40	52	43
§13/4	10	7	35	39	48	60	33
§4/4	6	5	22	39	41	63	30
Totalt	9	7	31	40	44	54	35

Tabell 6. Sjukhusvård med narkotikarelaterad diagnos12-månadersperioden efter utskrivning (n=4314)

Lagrums- grupper	-29 år		30-44 år		45- år		Totalt
	Kvinna	Man	Kvinna	Man	Kvinna	Man	
SoL	32	40	27	31	16	9	22
§13/13	35	40	28	22	9	12	23
§13/13+SoL	31	38	23	23	12	7	14
§13/4	46	37	34	32	8	11	28
§4/4	45	28	30	38	10	11	28
Totalt	43	36	30	31	10	10	25

Misstankeregistret

Andel misstänkta för;

- Något brott
- Narkotikabrott
- Rattfylla

Tabell 7. Misstänkta för något brott 12-månaders-
perioden efter utskrivning (n=4314)

Lagrums- grupper	-29 år		30-44 år		45- år		Totalt
	Kv	Man	Kv	Man	Kv	Man	
SoL	54	73	32	54	18	27	42
§13/13	69	80	54	61	7	30	52
§13/13+SoL	38	67	38	52	13	21	30
§13/4	61	71	48	56	17	28	49
§4/4	63	77	39	61	17	35	53
Totalt	61	74	44	57	15	28	47

Tabell 8. Misstänkta för narkotikabrott 12-månadersperioden efter utskrivning (n=4314)

Lagrumsgrupper	-29 år		30-44 år		45- år		Totalt
	Kv	Man	Kv	Man	Kv	Man	
SoL	27	50	10	22	2	5	16
§13/13	40	61	18	22	0	6	25
§13/13+SoL	23	57	13	18	2	3	9
§13/4	47	51	22	22	1	4	25
§4/4	46	58	18	29	2	8	29
Totalt	44	54	18	23	1	5	23

Tabell 9. Misstänkta för rattfylla 12-månaders-
perioden efter utskrivning (n=4314)

Lagrums- grupper	-29 år		30-44 år		45- år		Totalt
	Kv	Man	Kv	Man	Kv	Man	
SoL	3	11	3	5	2	4	5
§13/13	5	7	7	10	0	5	7
§13/13+SoL	0	5	0	6	2	2	3
§13/4	2	6	5	6	2	3	4
§4/4	4	8	2	5	0	2	4
Totalt	3	7	4	6	1	3	4

Sammanfattande mått

- avlidna
- förnyad SiS-vistelse
- alkohol- eller narkotikarelaterad diagnos i patientregistret
- misstanke om narkotikabrott eller rattfylla


Tabell 10. Avlidna + andel som registrerats för något missbruksrelaterat 12-månadersperioden efter utskrivning (n=4314)

Lagrums- grupper	–29 år		30–44 år		45– år		Totalt
	Kv	Man	Kv	Man	Kv	Man	
SoL	59	73	69	74	60	67	69
§13/13	71	85	65	74	56	60	69
§13/13+SoL	62	90	54	66	63	65	65
§13/4	70	72	70	72	54	68	69
§4/4	68	72	63	75	53	70	69
Totalt	69	75	67	73	57	66	69

LISA

- Disponibel inkomst
- Förvärvskälla
- Förtidspension/sjukbidrag/sjukersättning
/aktivitetsersättning
- Socialbidrag


Figur 3.1: Histogram över disponibel inkomst (n=3933, 99% av samtliga)



Tabell 11. Andel med inkomst från förvärvskälla kalenderåret efter utskrivning (n=3975)

Lagrums- grupper	-29 år		30-44 år		45- år		Totalt
	Kv	Man	Kv	Man	Kv	Man	
SoL	27	33	21	22	12	19	22
§13/13	26	22	22	28	30	29	27
§13/13+SoL	33	29	19	26	27	21	23
§13/4	21	20	16	14	15	12	16
§4/4	17	23	10	12	15	8	14
Totalt	21	23	16	19	18	17	19


Figur 3.2: Histogram över förvärvskälla (n=756, 19% av samtliga)




Tabell 12. Andel med inkomst av förtidspension/
sjukbidrag/sjukersättning/aktivitetsersättning kalenderåret
efter utskrivning (n=3975)

Lagrums- grupper	-29 år		30-44 år		45- år		Totalt
	Kv	Man	Kv	Man	Kv	Man	
SoL	14	16	49	42	68	55	44
§13/13	7	10	37	33	45	49	32
§13/13+SoL	8	10	30	37	48	53	44
§13/4	14	17	45	51	63	68	42
§4/4	12	9	57	53	58	74	43
Totalt	13	14	46	46	59	60	42

Figur 3.5: Histogram över förtidspension, sjukbidrag etc. (n=1655, 42% av samtliga)



Figur 3.6: Histogram över socialbidrag (n=2567, 65% av samtliga)



Slutsatser

Viktigt att hålla isär olika lagrumsgrupper

- olika långa vistelsetider på SiS
- stora skillnader i kön och ålder men trots det ungefär lika stor vårdkonsumtion
- ger indirekt gruppering efter typ av missbruk
- de med kort vistelsetid återkommer snabbare

Slutsatser; positiva utfall okända

Finns inget register med uppgifter om positiva utfall med avseende på missbruk

Knappt en tredjedel återfinns inte i register med uppgift om negativt utfall

- kan ha gått bra för dem, vilket i så fall är ett ganska bra resultat med tanke på ett kroniskt tillstånd

Inga officiella uppgifter om boende

Registeruppgifterna om familj otillräckliga

Framtida studier bör kompletteras med uppgifter från socialtjänsten och/eller klienten